

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Фактический адрес: 396650, Воронежская область, г. Россошь ул.50 лет СССР, 1а. Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rsgsen5@yandex.ru
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001

Номер аттестата аккредитации RA.RU.21HE95

Дата внесения в реестр 16.07.2018

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2127п от 13 апреля 2020 г.

1. Наименование заказчика: Сельскохозяйственный обслуживающий потребительский кооператив «Белогорьевского сельского поселения».

2. Адрес заказчика: Воронежская область, Подгоренский район, село Белогорье, улица Коминтерна, 5.

3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции): вода питьевая.

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): -
страна: -

5. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, где проводился отбор пробы: Сельскохозяйственный обслуживающий потребительский кооператив «Белогорьевского сельского поселения», Воронежская область, Подгоренский район, село Белогорье, улица Коминтерна, 5.

6. Место отбора: СОПК «Белогорьевского сельского поселения», (разводящая сеть (водопроводная колонка)) Воронежская область, Подгоренский район, село Верхний Карабут, улица Лесная, 14.

7. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 10.04.2020 г. 13:00

ФИО, должность специалиста проводившего отбор: Верещагиным Н.В., директор СОПК «Белогорьевского сельского поселения».

Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа». Акт отбора образцов (проб) продукции № 2127п от 10.04.2020 г. Проба доставлена в ИЛ автотранспортом в количестве 0,5 л.

Дата и время доставки в ИЛ: 10.04.2020 г. 15:00

8. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: договор № 191 от 26.02.2020 г.

9. НД на продукцию:-

10. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям: п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.)

11. Код образца (пробы): ПК-2127п-05Р

12. Средства измерений:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1.	Преобразователь ионометрический И -50	1021	16120-97	Свидетельство № 23/Ф2681 от 18.11.2019 г.	до 17.11.2020 г.
2.	Весы лабораторные ВК-600	000354	РФ 30956-06	Свидетельство № 23/00366 от 24.04.2019 г.	до 23.04.2020 г.

13. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

14. **Отклонения процедуры проведения испытания от стандартной процедуры по методу испытаний:** да или нет

15. **Место проведения испытаний:** _____
(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Результаты испытаний

Микробиологические исследования					
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
Образец поступил: 10.04.2020 г. Дата начала испытаний: 10.04.2020 г. Дата выдачи результата: 13.04.2020 г.					
1.	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/ 100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
2.	Термотолерантные колиформные Бактерии (ТКБ)	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/ 100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
3.	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	5	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.

Внимание! Испытательная лаборатория не несет ответственность за правильность отбора образца для испытаний, представленного заявителем.

Исследования проводил(и):


Джафарова Т.В.


(подпись)

биолог

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Денисенко А.В.


(подпись)

лаборант

Лицо, утвердившее протокол:

/ Лукаш Ю.Ю.



заведующий лабораторией химик-эксперт
медицинской организации

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Фактический адрес: 396650, Воронежская область, г. Россошь ул.50 лет СССР, 1а. Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rsgsen5@yandex.ru
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001

Номер аттестата аккредитации RA.RU.21HE95
Дата внесения в реестр 16.07.2018

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2126п от 13 апреля 2020 г.

- 1. Наименование заказчика:** Сельскохозяйственный обслуживающий потребительский кооператив «Белогорьевского сельского поселения».
- 2. Адрес заказчика:** Воронежская область, Подгоренский район, село Белогорье, улица Коминтерна, 5.
- 3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая.
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** -
страна: -
- 5. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, где проводился отбор пробы:** Сельскохозяйственный обслуживающий потребительский кооператив «Белогорьевского сельского поселения», Воронежская область, Подгоренский район, село Белогорье, улица Коминтерна, 5.
- 6. Место отбора:** СОПК «Белогорьевского сельского поселения», (разводящая сеть (водопроводная колонка)) Воронежская область, Подгоренский район, село Верхний Карabut, улица Солнечная, 4.
- 7. Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 10.04.2020 г. 13:00
ФИО, должность специалиста проводившего отбор: Верещагиным Н.В., директор СОПК «Белогорьевского сельского поселения».
- Условия доставки, ссылка на план и методы отбора:** соответствуют ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа». Акт отбора образцов (проб) продукции № 2126п от 10.04.2020 г. Проба доставлена в ИЛ автотранспортом в количестве 0,5 л.
Дата и время доставки в ИЛ: 10.04.2020 г. 15:00
- 8. Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: договор № 191 от 26.02.2020 г.
- 9. НД на продукцию:-**
- 10. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:** п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.)
- 11. Код образца (пробы):** ПК-2126п-05Р
- 12. Средства измерений:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1.	Преобразователь ионометрический И-50	1021	16120-97	Свидетельство № 23/Ф2681 от 18.11.2019 г.	до 17.11.2020 г.
2.	Весы лабораторные ВК-600	000354	РФ 30956-06	Свидетельство № 23/00366 от 24.04.2019 г.	до 23.04.2020 г.

13. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

14. Отклонения процедуры проведения испытания от стандартной процедуры по методу испытаний: да или нет

15. Место проведения испытаний: _____
(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Результаты испытаний

Микробиологические исследования

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
Образец поступил: 10.04.2020 г. Дата начала испытаний: 10.04.2020 г. Дата выдачи результата: 13.04.2020 г.					
1.	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/ 100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
2.	Термотолерантные колиформные Бактерии (ТКБ)	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/ 100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
3.	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	4	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.

Внимание! Испытательная лаборатория не несет ответственность за правильность отбора образца для испытаний, представленного заявителем.

Исследования проводил(и):


Джафарова Т.В.


(подпись)

биолог

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Денисенко А.В.


(подпись)

лаборант

Лицо, утвердившее протокол:

/ Лукаш Ю.Ю.


(подпись)
МП
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

заведующий лабораторией химик-эксперт
медицинской организации

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Фактический адрес: 396650, Воронежская область, г. Россошь ул.50 лет СССР, 1а. Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rsgsen5@yandex.ru
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001

Номер аттестата аккредитации RA.RU.21HE95

Дата внесения в реестр 16.07.2018

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2125п от 13 апреля 2020 г.

- 1. Наименование заказчика:** Сельскохозяйственный обслуживающий потребительский кооператив «Белогорьевского сельского поселения».
- 2. Адрес заказчика:** Воронежская область, Подгоренский район, село Белогорье, улица Коминтерна, 5.
- 3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая.
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** -
страна: -
- 5. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, где проводился отбор пробы:** Сельскохозяйственный обслуживающий потребительский кооператив «Белогорьевского сельского поселения», Воронежская область, Подгоренский район, село Белогорье, улица Коминтерна, 5.
- 6. Место отбора:** СОПК «Белогорьевского сельского поселения», (разводящая сеть (водопроводная колонка)) Воронежская область, Подгоренский район, село Белогорье, улица Генерала Ковалева, 14.
- 7. Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 10.04.2020 г. 13:00
ФИО, должность специалиста проводившего отбор: Верещагиным Н.В., директор СОПК «Белогорьевского сельского поселения».
- Условия доставки, ссылка на план и методы отбора:** соответствуют ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа». Акт отбора образцов (проб) продукции № 2125п от 10.04.2020 г. Проба доставлена в ИЛ автотранспортом в количестве 0,5 л.
Дата и время доставки в ИЛ: 10.04.2020 г. 15:00
- 8. Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: договор № 191 от 26.02.2020 г.
- 9. НД на продукцию:-**
- 10. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:** п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.)
- 11. Код образца (пробы):** ПК-2125п-05Р
- 12. Средства измерений:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1.	Преобразователь ионометрический И-50	1021	16120-97	Свидетельство № 23/Ф2681 от 18.11.2019 г.	до 17.11.2020 г.
2.	Весы лабораторные ВК-600	000354	РФ 30956-06	Свидетельство № 23/00366 от 24.04.2019 г.	до 23.04.2020 г.

13. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

14. Отклонения процедуры проведения испытания от стандартной процедуры по методу испытаний: да или нет

15. Место проведения испытаний: _____
(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Результаты испытаний

Микробиологические исследования

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
Образец поступил: 10.04.2020 г. Дата начала испытаний: 10.04.2020 г. Дата выдачи результата: 13.04.2020 г.					
1.	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/ 100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
2.	Термотолерантные колиформные Бактерии (ТКБ)	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/ 100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
3.	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	2	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.

Внимание! Испытательная лаборатория не несет ответственность за правильность отбора образца для испытаний, представленного заявителем.

Исследования проводил(и):


Джафарова Т.В.


(подпись)

биолог

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Денисенко А.В.


(подпись)

лаборант

Лицо, утвердившее протокол:

Лукаш Ю.Ю.



заведующий лабораторией химик-эксперт
медицинской организации

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Фактический адрес: 396650, Воронежская область, г. Россошь ул.50 лет СССР, 1а. Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rsgsen5@yandex.ru
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001

Номер аттестата аккредитации RA.RU.21NE95

Дата внесения в реестр 16.07.2018

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2124п от 13 апреля 2020 г.

1. Наименование заказчика: Сельскохозяйственный обслуживающий потребительский кооператив «Белогорьевского сельского поселения».

2. Адрес заказчика: Воронежская область, Подгоренский район, село Белогорье, улица Коминтерна, 5.

3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции): вода питьевая.

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): -
страна: -

5. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, где проводился отбор пробы: Сельскохозяйственный обслуживающий потребительский кооператив «Белогорьевского сельского поселения», Воронежская область, Подгоренский район, село Белогорье, улица Коминтерна, 5.

6. Место отбора: СОПК «Белогорьевского сельского поселения», (разводящая сеть (водопроводная колонка)) Воронежская область, Подгоренский район, село Белогорье, улица Ленина, 71.

7. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 10.04.2020 г. 13:00

ФИО, должность специалиста проводившего отбор: Верещагиным Н.В., директор СОПК «Белогорьевского сельского поселения».

Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа». Акт отбора образцов (проб) продукции № 2124п от 10.04.2020 г. Проба доставлена в ИЛ автотранспортом в количестве 0,5 л.

Дата и время доставки в ИЛ: 10.04.2020 г. 15:00

8. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: договор № 191 от 26.02.2020 г.

9. НД на продукцию:-

10. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям: п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.)

11. Код образца (пробы): ПК-2124п-05Р

12. Средства измерений:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1.	Преобразователь ионометрический И-50	1021	16120-97	Свидетельство № 23/Ф2681 от 18.11.2019 г.	до 17.11.2020 г.
2.	Весы лабораторные ВК-600	000354	РФ 30956-06	Свидетельство № 23/00366 от 24.04.2019 г.	до 23.04.2020 г.

13. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

14. Отклонения процедуры проведения испытания от стандартной процедуры по методу испытаний: да или нет

15. Место проведения испытаний: _____
(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Результаты испытаний

Микробиологические исследования					
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
Образец поступил: 10.04.2020 г. Дата начала испытаний: 10.04.2020 г. Дата выдачи результата: 13.04.2020 г.					
1.	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/ 100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
2.	Термотолерантные колиформные Бактерии (ТКБ)	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/ 100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
3.	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	3	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.

Внимание! Испытательная лаборатория не несет ответственность за правильность отбора образца для испытаний, представленного заявителем.

Исследования проводил(и):


Джафарова Т.В.


(подпись)

биолог

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Денисенко А.В.


(подпись)

лаборант

Лицо, утвердившее протокол:

Лукаш Ю.Ю.



заведующий лабораторией химик-эксперт
медицинской организации

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Фактический адрес: 396650, Воронежская область, г. Россошь ул.50 лет СССР, 1а. Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rssgsen5@yandex.ru
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001

Номер аттестата аккредитации RA.RU.21HE95

Дата внесения в реестр 16.07.2018

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2123п от 13 апреля 2020 г.

1. Наименование заказчика: Сельскохозяйственный обслуживающий потребительский кооператив «Белогорьевского сельского поселения».

2. Адрес заказчика: Воронежская область, Подгоренский район, село Белогорье, улица Коминтерна, 5.

3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции): вода питьевая.

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): -
страна: -

5. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, где проводился отбор пробы: Сельскохозяйственный обслуживающий потребительский кооператив «Белогорьевского сельского поселения», Воронежская область, Подгоренский район, село Белогорье, улица Коминтерна, 5.

6. Место отбора: СОПК «Белогорьевского сельского поселения», (разводящая сеть (водопроводная колонка)) Воронежская область, Подгоренский район, село Белогорье, улица Сергея Дейнекина, 38.

7. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 10.04.2020 г. 13:00

ФИО, должность специалиста проводившего отбор: Верещагиным Н.В., директор СОПК «Белогорьевского сельского поселения».

Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа». Акт отбора образцов (проб) продукции № 2123п от 10.04.2020 г. Проба доставлена в ИЛ автотранспортом в количестве 0,5 л.

Дата и время доставки в ИЛ: 10.04.2020 г. 15:00

8. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: договор № 191 от 26.02.2020 г.

9. НД на продукцию:-

10. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям: п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.)

11. Код образца (пробы): ПК-2123п-05Р

12. Средства измерений:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1.	Преобразователь ионометрический И -50	1021	16120-97	Свидетельство № 23/Ф2681 от 18.11.2019 г.	до 17.11.2020 г.
2.	Весы лабораторные ВК-600	000354	РФ 30956-06	Свидетельство № 23/00366 от 24.04.2019 г.	до 23.04.2020 г.

13. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

14. Отклонения процедуры проведения испытания от стандартной процедуры по методу испытаний: да или нет

15. Место проведения испытаний: _____
(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Результаты испытаний

Микробиологические исследования

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
Образец поступил: 10.04.2020 г. Дата начала испытаний: 10.04.2020 г. Дата выдачи результата: 13.04.2020 г.					
1.	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/ 100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
2.	Термотолерантные колиформные Бактерии (ТКБ)	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/ 100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
3.	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	6	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.

Внимание! Испытательная лаборатория не несет ответственность за правильность отбора образца для испытаний, представленного заявителем.

Исследования проводил(и):


Джафарова Т.В.


(подпись)

биолог


Лицо, ответственное за оформление протокола:

Денисенко А.В.


(подпись)

лаборант

Лицо, утвердившее протокол:

 Лукаш Ю.Ю.



(подпись)

заведующий лабораторией химик-эксперт
медицинской организации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Фактический адрес: 396650, Воронежская область, г. Россошь ул.50 лет СССР, 1а. Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rssgsen5@yandex.ru
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001

Номер аттестата аккредитации RA.RU.21NE95

Дата внесения в реестр 16.07.2018

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2122п от 13 апреля 2020 г.

1. Наименование заказчика: Сельскохозяйственный обслуживающий потребительский кооператив «Белогорьевского сельского поселения».

2. Адрес заказчика: Воронежская область, Подгоренский район, село Белогорье, улица Коминтерна, 5.

3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции): вода питьевая.

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): -
страна: -

5. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, где проводился отбор пробы: Сельскохозяйственный обслуживающий потребительский кооператив «Белогорьевского сельского поселения», Воронежская область, Подгоренский район, село Белогорье, улица Коминтерна, 5.

6. Место отбора: СОПК «Белогорьевского сельского поселения», (разводящая сеть (водопроводная колонка)) Воронежская область, Подгоренский район, село Белогорье, улица Мира, 75.

7. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 10.04.2020 г. 13:00

ФИО, должность специалиста проводившего отбор: Верещагиным Н.В., директор СОПК «Белогорьевского сельского поселения».

Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа». Акт отбора образцов (проб) продукции № 2122п от 10.04.2020 г. Проба доставлена в ИЛ автотранспортом в количестве 0,5 л.

Дата и время доставки в ИЛ: 10.04.2020 г. 15:00

8. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: договор № 191 от 26.02.2020 г.

9. НД на продукцию:-

10. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям: п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.)

11. Код образца (пробы): ПК-2122п-05Р

12. Средства измерений:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1.	Преобразователь ионометрический И -50	1021	16120-97	Свидетельство № 23/Ф2681 от 18.11.2019 г.	до 17.11.2020 г.
2.	Весы лабораторные ВК-600	000354	РФ 30956-06	Свидетельство № 23/00366 от 24.04.2019 г.	до 23.04.2020 г.

13. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

14. Отклонения процедуры проведения испытания от стандартной процедуры по методу испытаний: да или нет

15. Место проведения испытаний: _____
(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Результаты испытаний

Микробиологические исследования					
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
Образец поступил: 10.04.2020 г. Дата начала испытаний: 10.04.2020 г. Дата выдачи результата: 13.04.2020 г.					
1.	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/ 100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
2.	Термотолерантные колиформные Бактерии (ТКБ)	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/ 100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
3.	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	5	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.

Внимание! Испытательная лаборатория не несет ответственность за правильность отбора образца для испытаний, представленного заявителем.

Исследования проводил(и):


Джафарова Т.В.


(подпись)

биолог

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Денисенко А.В.


(подпись)

лаборант

Лицо, утвердившее протокол:

Лукаш Ю.Ю.


(подпись)
МП
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

заведующий лабораторией химик-эксперт
медицинской организации

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Фактический адрес: 396650, Воронежская область, г. Россошь ул.50 лет СССР, 1а. Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rsgsen5@yandex.ru
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001

Номер аттестата аккредитации RA.RU.21HE95

Дата внесения в реестр 16.07.2018

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2121п от 13 апреля 2020 г.

1. **Наименование заказчика:** Сельскохозяйственный обслуживающий потребительский кооператив «Белогорьевского сельского поселения».
2. **Адрес заказчика:** Воронежская область, Подгоренский район, село Белогорье, улица Коминтерна, 5.
3. **Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая.
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** -
страна: -
5. **Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, где проводился отбор пробы:** Сельскохозяйственный обслуживающий потребительский кооператив «Белогорьевского сельского поселения», Воронежская область, Подгоренский район, село Белогорье, улица Коминтерна, 5.
6. **Место отбора:** СОПК «Белогорьевского сельского поселения», (разводящая сеть (водопроводная колонка)) Воронежская область, Подгоренский район, село Белогорье, улица Лесная, 4.
7. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 10.04.2020 г. 13:00
ФИО, должность специалиста проводившего отбор: Верещагиным Н.В., директор СОПК «Белогорьевского сельского поселения».
- Условия доставки, ссылка на план и методы отбора:** соответствуют ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа». Акт отбора образцов (проб) продукции № 2121п от 10.04.2020 г. Проба доставлена в ИЛ автотранспортом в количестве 0,5 л.
Дата и время доставки в ИЛ: 10.04.2020 г. 15:00
8. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: договор № 191 от 26.02.2020 г.
9. **НД на продукцию:-**
10. **НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:** п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.)
11. **Код образца (пробы):** ПК-2121п-05Р
12. **Средства измерений:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1.	Преобразователь ионометрический И -50	1021	16120-97	Свидетельство № 23/Ф2681 от 18.11.2019 г.	до 17.11.2020 г.
2.	Весы лабораторные ВК-600	000354	РФ 30956-06	Свидетельство № 23/00366 от 24.04.2019 г.	до 23.04.2020 г.

13. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

14. Отклонения процедуры проведения испытания от стандартной процедуры по методу испытаний: да или нет

15. Место проведения испытаний: _____
(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Результаты испытаний

Микробиологические исследования

№ п\п	Определяемые показатели	Результат исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
Образец поступил: 10.04.2020 г. Дата начала испытаний: 10.04.2020 г. Дата выдачи результата: 13.04.2020 г.					
1.	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/ 100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
2.	Термотолерантные колиформные Бактерии (ТКБ)	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/ 100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
3.	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	4	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.

Внимание! Испытательная лаборатория не несет ответственность за правильность отбора образца для испытаний, представленного заявителем.

Исследования проводил(и):


Джафарова Т.В.


(подпись)

биолог

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Денисенко А.В.


(подпись)

лаборант

Лицо, утвердившее протокол:

Лукаш Ю.Ю.


(подпись)
МП

заведующий лабораторией химик-эксперт
медицинской организации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Фактический адрес: 396650, Воронежская область, г. Россошь ул.50 лет СССР, 1а. Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rssgsen5@yandex.ru
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001

Номер аттестата аккредитации RA.RU.21HE95

Дата внесения в реестр 16.07.2018

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2120п от 13 апреля 2020 г.

1. Наименование заказчика: Сельскохозяйственный обслуживающий потребительский кооператив «Белогорьевского сельского поселения».

2. Адрес заказчика: Воронежская область, Подгоренский район, село Белогорье, улица Коминтерна, 5.

3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции): вода питьевая.

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): -
страна: -

5. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, где проводился отбор пробы: Сельскохозяйственный обслуживающий потребительский кооператив «Белогорьевского сельского поселения», Воронежская область, Подгоренский район, село Белогорье, улица Коминтерна, 5.

6. Место отбора: СОПК «Белогорьевского сельского поселения», (разводящая сеть (водопроводная колонка)) Воронежская область, Подгоренский район, село Белогорье, улица Ворошилова, 1.

7. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 10.04.2020 г. 13:00

ФИО, должность специалиста проводившего отбор: Верещагиным Н.В., директор СОПК «Белогорьевского сельского поселения».

Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа». Акт отбора образцов (проб) продукции № 2120п от 10.04.2020 г. Проба доставлена в ИЛ автотранспортом в количестве 0,5 л.

Дата и время доставки в ИЛ: 10.04.2020 г. 15:00

8. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: договор № 191 от 26.02.2020 г.

9. НД на продукцию:-

10. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям: п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.)

11. Код образца (пробы): ПК-2120п-05Р

12. Средства измерений:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1.	Преобразователь ионометрический И -50	1021	16120-97	Свидетельство № 23/Ф2681 от 18.11.2019 г.	до 17.11.2020 г.
2.	Весы лабораторные ВК-600	000354	РФ 30956-06	Свидетельство № 23/00366 от 24.04.2019 г.	до 23.04.2020 г.

13. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

14. Отклонения процедуры проведения испытания от стандартной процедуры по методу испытаний: да или нет

15. Место проведения испытаний: _____
(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Результаты испытаний

Микробиологические исследования

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
Образец поступил: 10.04.2020 г. Дата начала испытаний: 10.04.2020 г. Дата выдачи результата: 13.04.2020 г.					
1.	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/ 100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
2.	Термотолерантные колиформные Бактерии (ТКБ)	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/ 100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
3.	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	3	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.

Внимание! Испытательная лаборатория не несет ответственность за правильность отбора образца для испытаний, представленного заявителем.

Исследования проводил(и):


Джафарова Т.В.


(подпись)

биолог

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Денисенко А.В.


(подпись)

лаборант

Лицо, утвердившее протокол:

Лукаш Ю.Ю.


(подпись)

заведующий лабораторией химик-эксперт
медицинской организации

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Фактический адрес: 396650, Воронежская область, г. Россошь ул.50 лет СССР, 1а. Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rsgsen5@yandex.ru
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001

Номер аттестата аккредитации RA.RU.21HE95
Дата внесения в реестр 16.07.2018

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2119п от 13 апреля 2020 г.

1. Наименование заказчика: Сельскохозяйственный обслуживающий потребительский кооператив «Белогорьевского сельского поселения».

2. Адрес заказчика: Воронежская область, Подгоренский район, село Белогорье, улица Коминтерна, 5.

3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции): вода питьевая.

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): -
страна: -

5. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, где проводился отбор пробы: Сельскохозяйственный обслуживающий потребительский кооператив «Белогорьевского сельского поселения», Воронежская область, Подгоренский район, село Белогорье, улица Коминтерна, 5.

6. Место отбора: СОПК «Белогорьевского сельского поселения», (разводящая сеть (водопроводная колонка)) Воронежская область, Подгоренский район, село Белогорье, улица Ворошилова, 245.

7. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 10.04.2020 г. 13:00

ФИО, должность специалиста проводившего отбор: Верещагиным Н.В., директор СОПК «Белогорьевского сельского поселения».

Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа». Акт отбора образцов (проб) продукции № 2119п от 10.04.2020 г. Проба доставлена в ИЛ автотранспортом в количестве 0,5 л.

Дата и время доставки в ИЛ: 10.04.2020 г. 15:00

8. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: договор № 191 от 26.02.2020 г.

9. НД на продукцию:-

10. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям: п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.)

11. Код образца (пробы): ПК-2119п-05Р

12. Средства измерений:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1.	Преобразователь ионометрический И-50	1021	16120-97	Свидетельство № 23/Ф2681 от 18.11.2019 г.	до 17.11.2020 г.
2.	Весы лабораторные ВК-600	000354	РФ 30956-06	Свидетельство № 23/00366 от 24.04.2019 г.	до 23.04.2020 г.

13. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

14. Отклонения процедуры проведения испытания от стандартной процедуры по методу испытаний: да или нет

15. Место проведения испытаний: _____
(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Результаты испытаний

Микробиологические исследования					
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
Образец поступил: 10.04.2020 г. Дата начала испытаний: 10.04.2020 г. Дата выдачи результата: 13.04.2020 г.					
1.	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/ 100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
2.	Термотолерантные колиформные Бактерии (ТКБ)	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/ 100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
3.	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	2	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.

Внимание! Испытательная лаборатория не несет ответственность за правильность отбора образца для испытаний, представленного заявителем.

Исследования проводил(и):


Джафарова Т.В.


(подпись)

биолог

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Денисенко А.В.


(подпись)

лаборант

Лицо, утвердившее протокол:

Лукаш Ю.Ю.


(подпись)
МП
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

заведующий лабораторией химик-эксперт
медицинской организации